



**Nagłośnienie**

- kolumna głośnikowa jednostronna 20W, wodo- i pyłoszczelna IP65
- kolumna głośnikowa dwustronna 10W, wodo- i pyłoszczelna IP65
- WZ - wzmacniacz mocy 240W + przedwzmacniacz 6-cio strefowy
- WS - mikrofon stołowy
- Sygnalizacja pauzowa

EW - zegar szkolny - sterownik sygnalizacji pauzowej np. "elektroniczna woźna" Televox

Dz - dzwonek szkolny wewnętrzny, ~100 dB

DZ - dzwonek odporny na warunki atmosferyczne, min IP55, ~104 dB zewn.



44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25  
tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60  
www.energosystemrybnik.pl, biuro@energosystemrybnik.pl

**TYTUŁ RYSUNKU:** Schemat strukturalny instalacji nagłośnienia i pauzowej.

**TYTUŁ OPRACOWANIA:** PB-W INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SŁABOPRĄDOWE.

**NAZWA I ADRES OBIEKTU:** Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Skrzeńsku przy ul. Szkolnej 1

**INWESTOR:** Urząd Gminy Godów, 44-340 Godów, ul. 1 Maja 53

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	DATA: 11.2009 r.
WYKONAŁ	mgr inż. Błażej Miguła	SLK2264/PO0E08		SKALA: _____
				NR RYS.: <b>E-21</b>