



KAM

- Oznaczenia:**
- Kamera dzien/noc, wandaloodporan typu Cocoon z diodami
 - Kabel do instalacji CCTV typu YAP75-0.59/3.7*2X0.5mm² lub YAP75-0.59/3.7
 - Orurowanie wykonane w sposób umożliwiający wprowadzenie przewodów w bruzdach p.t.
 - orurowanie zbiorcze wykonać rurą, fi 50 z pilotem
 - orurowanie na przewody pojedyncze rurą, fi 20 z pilotem
 - we wszystkie miejscach połączeń zabudować puszkę pl. fi 80
- Miejsca wyprowadzeń w poszczególnych pomieszczeniach uzgodnić z użytkownikiem

ENERGOSYSTEM 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25			
RYBNIK tel. 32/755-4-72, fax. 32/423-88-60			
www.energostem.rybnik.pl, biuro@energostem.rybnik.pl			
Tytuł rysunku: Płwnica - Instalacja monitoringu.			
Tytuł opracowania: PB-W INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SŁABOPRĄDOWE.			
Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Skrbensku przy ul. Szkolnej 1			
Obiektu: Urząd Gminy Godów, 44-340 Godów, ul. 1 Maja 53			
Inwestor: Urząd Gminy Godów, 44-340 Godów, ul. 1 Maja 53			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Podpis	Data: 11.2009 r.
Wykonawca	mgr inż. Błażej Migula	SLKZB4/P00E/08	Skala: 1:100
			NR RYS.: E-26